

Data : 30.09.2021

Nasz znak :2021/09/00694

Dotyczy : postępowania na Zakup urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych.

Numer sprawy: 2021/01/00025

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji:

1. Możliwość wielokrotnego użycia pułapki. Prosimy o określenie minimalnej krotności użycia pułapek przez np. deklarację producenta i zatwierdzenie przez ECAC.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi takiej potrzeby, zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Pobierak do pułapek - Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na wielokrotność użycia pułapek pobierak powinien mieć możliwość zliczania krotności użycia i być zatwierdzony przez ECAC.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż nie ma potrzeby, producenci zapewniają różne metody zliczania krotności użycia pułapek.

3. Zasilanie - Prosimy o rezygnację z wymagania wewnętrznego podtrzymania lub UPS. Doświadczenie z prawie 100 urządzeń tego typu dostarczonych do Polski wskazuje na brak zastosowania takiej funkcji.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż doświadczenie PLB S.A. wskazuje na taką potrzebę.

4. Interfejs - Dotykowy interfejs. Prosimy o określenie minimalnej wielkości ekranu dotykowego na np. 11".

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż nie ma takiej potrzeby określenia wymiarów interfejsa.

5. Pułapki próbkowe, rękawice - Z urządzeniem dostarczony będzie zestaw pułapek (500 szt.) oraz zestaw rękawic jeśli są wymagane do obsługi urządzenia (100 par). Prosimy o określenie ilości pobrań jakie powinny być wykonane pułapkami. Określenie „500 szt.” oznacza 1500 pobrań przy pułapce o 3 krotnym użytku a 15.000 przy pułapce o 30. krotnym użytku. To są nieporównywalne wielkości. Można to będzie porównać dopiero gdy określona zostanie dla wszystkich jednakowa ilość pobrań

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż wymaganie dotyczy ilości pułapek, a nie wielokrotności jej użycia.

6. Programowanie urządzenia - Zaprogramowanie dostarczonego urządzenia zgodnie z projektem (proszę określić o jaki projekt chodzi), wymaganiami producenta i obowiązującymi normami.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż zapis powinien mieć treść: „Zaprogramowanie dostarczonego urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta i obowiązującymi normami”.

7. Termin dostawy - Do 15 listopada 2021 r. Biorąc pod uwagę złożoność procedur dostawa wraz z umową leasingową, szkoleniem itp. do 15.11.2021 jest nierealna. Proponujemy 60 dni od podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dokonuje zmiany terminu dostawy.

8. Inne istotne warunki zamówienia - Prosimy o przedstawienie projektu umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, iż obowiązująca będzie umowa leasingowa.